

Swedoor (JELD-WEN Norge AS)

Spesialdører

1340

Entrédør B30/35dB, sikkerhetsdør

NOBB modulnr. xxxxxxxx

1. ARBEIDSMILJØET

Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.

Det er ikke påkrevd særskilte sikkerhets- eller vernetiltak mot yrkesskader og/eller allergiutvikling ved montering, bruk eller bearbeiding av dette produktet.

Relevante S-setninger

–

Førstehjelpstiltak

–

Eventuelle kommentarer til produktets kjemikalier/ingredienser

Produktet utgjør ingen helseisiko, verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

Ingen henvisninger.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

2. INNEMILJØET

Emisjonsfaktor (EF)

Ingen opplysninger.

Emisjonsfaktor (EF) beskriver avgivningshastigheten av flyktige stoffer hos materialet / materialkombinasjonen.

Anbefalt utluftingstid/utbakingstid

Foreligger ikke.

Mange nye materialer inneholder kjemikalier som trenger god utlufting før de tas i bruk. Emisjonen og halveringstiden fremskyndes av høy temperatur og god lufting.

Inneklimatelevante tidsverdi

Foreligger ikke.

Bestemmelse av et produkts inneklimatelevante tidsverdi er den tid det tar det langsamst emitterende kjemiske stoff med den laveste inneklimatelevante lukt- eller irritasjonsterskel å nå halvdelen av denne verdi i et fiktivt standardrom.

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer

Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha en negativ effekt på innemiljøet.

Swedoor (JELD-WEN Norge AS)

Spesialdører 1340

Entrédør B30/35dB, sikkerhetsdør

NOBB modulnr. 27538909

HMF-m27538909

3. MILJØPÅVIRKNING

Emisjon

Se kapittel 2, innemiljøet.

Påvirkningsindeks

Foreligger ikke.

Ressursutnyttelse

Produktet består av både fornybare og ikke fornybare ressurser.

4. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING

| Nr | Ingrediensens navn | CAS-nr | EINECS-nr | Innh. (%) | Farekl. | R-setn. |
|----|--------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------|---------|
| 1 | Ramtre (gran/furu) | | | <12 | | |
| 2 | Fylling (sponplate klasse E1) | | | <83 | | |
| 3 | Overflate (laminat/fiberplate/finér) | | | <23 | | |
| | | | | | | |

5. AVFALLSBEHANDLING

Avfallstype: Blandet materiale.

Håndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg.

NS 9431-kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Det er ikke knyttet miljøavgifter til dette produktet.

6. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Swedoor (JELD-WEN Norge AS)
Organisasjonsnr. NO 881 128 152 MVA
Adresse Postboks 4443, Nydalen
Postnr. og poststed 0402 Oslo
Telefon 22 02 72 00
Telefaks 22 02 72 01
E-post Firmapost.no@jeld-wen.biz
Internettadresse www.swedoor.no

AHA / 5.3.3

R253/G110/B3