

**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**

**Beskrivelse**

Formpresset dør i MDF med 2, 3, 4 eller 6 speil i tett utførelse, og med glassåpning med 6, 10 eller 12 ruters glasskasset.

Leveres malt hvit som std., men kan leveres i forskjellige fargealternativer på forespørsel.

Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in".

Døren kan også leveres som skyvedør.

Tærskelen leveres i lakkert hardtre.

**Bruksområde**

Innerdør til alle typer boliger samt en rekke offentlige institusjoner og kontorer hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

**Farger, overflate**

Standardfargen er hvit halvblank, men kan leveres i valgfrie farger på forespørsel.

**Overflatebehandling**

Malt.

**Tilbehørsprodukter**

Gerikter, gulvlister og vridere kan leveres i ulike alternative profiler og overflatebehandlinger. Se [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no) for sortiment.



Style02B      Style03      Style04



Style06      Style04/SP6      Style SP6



Style02/SP6B      Style SP10      Style SP12



Style SP12B      Style04N

JELD-WEN Norge AS

Innerdører 1310

**Malt formpresset innerdør modell Style**

NOBB modulnr. xxxxxxxx

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

<b>Tykkelse:</b>	40 mm
<b>Bredder:</b>	690, 790, 890, 990 mm
<b>Høyder:</b>	1990, 2090 mm



**3. MONTERING/UTFØRELSE**

**NS 3420-kode for utførelse**

R61.11 Innerdører, ikke klassifisert.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

Ingen henvisninger.

**Referanse til NBI byggdetaljer**

524.721 Innsetting av innerdører.

**Øvrige henvisninger**

Se monteringsanvisning.

**Transport og lagring**

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

**4. HMS-REFERANSER**

*Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.*

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

—

JELD-WEN Norge AS

Innerdører 1310

**Malt formpresset innerdør modell Style**

NOBB modulnr. xxxxxxxx

**5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

**Samsvarserklæring**

–

**CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)**

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

JELD-WEN Norge AS er sertifisert iht. ISO-9001.

**6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE****Kode for avfallsbehandling**

1141 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

Papp og kartong, plast.

**7. ANSVARLIG FIRMA**

**Produsent/importør** JELD-WEN Norge AS  
**Organisasjonsnr.** NO 881 128 152 MVA  
**Adresse** Postboks 4443, Nydalen  
**Postnr. og poststed** 0402 Oslo  
**Telefon** 22 02 72 00  
**Telefaks** 22 02 72 01  
**E-post** [Firmapost.no@jeld-wen.biz](mailto:Firmapost.no@jeld-wen.biz)  
**Internettadresse** [www.swedoor.no](http://www.swedoor.no)