



# SERTIFIKAT

Det bekreftes herved at

**JELD-WEN Sverige AB**  
Ytterdøravdelingen i Åstorp

Oppfyller kravene som er angitt i  
NORSK DØR- OG VINDUSKONTROLL

***NDVK-Regler***

Sertifikatet gjelder for hele produksjonen av vinduer og dører,  
og omfatter følgende produkter:

**Dørtyper:**

- Ytterdør type ED, finært.
- Ytterdør type ED, malt

Oslo den 05.02.2019

A handwritten signature in blue ink, reading 'Ole Vidar Skarsten'.

NDVK formann

Utstedt første gang: 04.01.2007  
Gyldig til: 31.12.2020

Sertifikat nr.: **043**



Kvalitetsstyring i produksjonen av vinduer og dører oppfyller kravene i **NDVK Regler:**

**Krav til vinduer og ytterdører Krav til produsentenes kvalitetssystem (2019)**

**Regler for sertifisering og kontrollbesøk (2019).**

Produktene som står oppført på side 1 oppfyller følgende:

<b>Egenskap</b>	<b>Klassifisering</b>										<b>Klasse</b>
<b>Regntetthet</b>											
Ikke skjermet (A)	1	2	3	4	5	6	7B	8	9	Exxx	<b>7B</b>
Skjermet (B) Maks trykk (Pa)	0	50	100	150	200	250	300	450	600	>600	
<b>Lufttetthet</b>	<b>1</b>		<b>2</b>			<b>3</b>		<b>4</b>			<b>4</b>
Maks trykk (Pa) Ref. luftlekkasje ved 100 Pa (m <sup>3</sup> /hm <sup>2</sup> eller m <sup>3</sup> /hm)	150		300			600		600			
	50 eller 12,50		27 eller 6,75			9 eller 2,25		3 eller 0,75			