















Ytelseserklæring (DoP)
DoP nr. JL2026139ED
26

Varetypens unike identifikasjonskode	CLP-70/1G0, CLP-70/1G0-SC, CLP-70/1G1, CLP-70/1G1-SC, CLP-70/1G2, CLP-70/1G2-SC, CLP-70/2G0, CLP-70/2G0-SC, CLP-70/2G1, CLP-70/2G1-SC, CLP-70/2G2, CLP-70/2G2-SC	
Type	YTTERRDØR clever-line+ Enkeltfløyet dør uten glass, Enkeltfløyet dør med glass Dobbeltfløyet dør uten glass, dobbeltfløyet dør med glass med eller uten sidefelt	
Tilsiktet bruksområde	Ytterdør for bruk i boliger og offentlige bygninger	
Produsent	JELD-WEN Sverige AB, Förrådsgatan, SE - 265 81 ÅSTORP, Sweden www.jeld-wen.biz	
Autorisert representant	N/A	
AVCP SYSTEM 3	Teknisk testinstitutt / vurderingsorgan nr.	Harmonisert teknisk spesifisering
	A = RISE Research Institutes of Sweden AB / nr. 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = Force Technology / nr. 0199	
	C =	
	D =	



Angitte ytelser		clever-line+						Testinstitutt
		Enkeltfløyet dør uten glass (1G0)		< 31 % Enkeltfløyet dør med glass (1G1)		≥ 31 % Enkeltfløyet dør med glass (1G2)		
		CLP-70/1G0	CLP-70/1G0-SC	CLP-70/1G1	CLP-70/1G1-SC	CLP-70/1G2	CLP-70/1G2-SC	
			+ sidefelt 		+ sidefelt 		+ sidefelt 	
AVCP System 3	Vanntetthet (Utadgående)	4A/7B	NPD	4A/7B	NPD	4A/7B	NPD	A
	Vanntetthet (Innadværende)	3A/7B	NPD	3A/7B	NPD	3A/7B	NPD	A
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-	-	-
	Vindtetthet	C3	NPD	C3	NPD	C3	NPD	A
	Støtmotstand	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bærelast-kapasitet	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Høyde	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Evne å frigjøre	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lydreduksjon ¹⁾	27 (-5; -5) dB	28 (-5; -5) dB	27 (-5; -5) dB	28 (-5; -5) dB	27 (-5; -5) dB	28 (-5; -5) dB	B
	Varmegjennomgang	0,69 W/(m ² ·K)	0,86 W/(m ² ·K)	0,96 W/(m ² ·K)	1,1 W/(m ² ·K)	1,1 W/(m ² ·K)	1,2 W/(m ² ·K)	A
	Strålingsegenskaper g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaper LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Lufttetthet	4	NPD	4	NPD	4	NPD	A	



Angitte ytelser		clever-line+						Testinstittutt
		Dobbeltfløyet dør uten glass (2G0)		< 17 % Dobbeltfløyet dør med glass (2G1)		≥ 17 % dobbeltfløyet dør med glass (2G2)		
		CLP-70/2G0	CLP-70/2G0-SC	CLP-70/2G1	CLP-70/2G1-SC	CLP-70/2G2	CLP-70/2G2-SC	
			+ sidefelt 		+ sidefelt 		sidefelt 	
AVCP System 3	Vanntetthet	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-	-	-
	Vindtetthet	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Støtmotstand	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bærelast-kapasitet	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Høyde	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Evne å frigjøre	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lydreduksjon	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Varmegjennomgang*	0,73 W/(m ² ·K)	N/A	0,93 W/(m ² ·K)	N/A	1,3 W/(m ² ·K)	N/A	A
	Varmegjennomgang**	0,67 W/(m ² ·K)	0,79 W/(m ² ·K)	0,86 W/(m ² ·K)	0,96 W/(m ² ·K)	1,2 W/(m ² ·K)	1,2 W/(m ² ·K)	A
	Strålingsegenskaper g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaper LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Lufttetthet	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-	

*Totalt areal ≤ 3,6 m² (1,23 m x 2,18 m)

** Totalt areal > 3,6 m² (2,00 m x 2,18 m)



Forkortelser:

DoP = Declaration of performance / Ytelseserklæring

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser

NPD = no performance determined / ingen ytelse bestemt

N/A = not applicable / ikke aktuelt

¹⁾ Montering av ringeklokke, dørkikkert eller dørbremser kan redusere støyreduksjonen med 2 dB.

Ytelser for denne byggevarer, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(Navn og tittel)

Bromma 2026-03-24
.....
(Sted og utstedelsesdato)

Charlotte Mattsson
Charlotte Mattsson (Mar 24, 2026 13:29:50 GMT+1)
.....
(Signatur)

Glass codes	% of glass	Product series	Design names
1G0	0 %	clever-line+/CLP	KOSTER, MUDDUS, TYRESTA
1G1	< 31 %	clever-line+/CLP	SIBBO, HOSSA, KVILL, HAMRA, DOVRE, KOLI, THY, TIVEDEN, LOFOTEN, ABISKO, MOLA, PASVIK, RAGO, SIBBO
1G2	≥ 31 %	clever-line+/CLP	REISA, SAREK
2G0	0 %	clever-line+/CLP	KOSTER, MUDDUS
2G1	< 17 %	clever-line+/CLP	KVILL, HAMRA
2G2	≥ 17 %	clever-line+/CLP	SAREK



JL2026139ED_no

Final Audit Report

2026-03-24

Created:	2026-03-24
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAATqpa-4inUpNsqnFQz-FCTDZmq_ssytP7

"JL2026139ED_no" History

-  Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
2026-03-24 - 10:53:59 AM GMT
-  Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature
2026-03-24 - 10:54:03 AM GMT
-  Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)
2026-03-24 - 12:29:30 PM GMT
-  Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)
Signature Date: 2026-03-24 - 12:29:50 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2026-03-24 - 12:29:50 PM GMT