





Ytelseserklæring (DoP)
DoP Nr. JL2026156ED
26

Varetypens unike identifikasjonskode	ALED-60-F130SA/1G0 ALED-60-F130SA/1G1	
Type	BRANNKLASSIFISERT YTTERDØR ADVANCE-LINE ED Enkeltfløyet dør uten glass, Enkeltfløyet dør med glass	
Tilsiktet bruksområde	Utvendig dør for brann- og/eller røykskille og/eller rømningsvei i bolig og offentlige bygninger	
Produsent	JELD-WEN Sverige AB, Förrådsgatan, SE - 265 81 ÅSTORP, Sweden www.jeld-wen.biz	
Autorisert representant	N/A	
AVCP SYSTEM 1	<p>I samsvar med EN 16034:2014 utførte det tekniske vurderingsorgan DBI Certification A/S no. 2531:</p> <ul style="list-style-type: none"> • en vurdering av produkttypen med basis i typetesting (inkludert kontrolluttak), typeberegning, tabulerte verdier eller dokumenter som beskriver produktet. Tester utført i henhold til standard EN 1634-1 for brannmotstand og EN 1634-3 for røyktetthet. • førstegangsinspeksjon på fabrikken, inkludert den interne produksjonskontrollen, • kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av fabrikkens egen produksjonskontroll og utarbeidet sertifikatet for stabilitet av produktets ytelse. 	
Utarbeidet sertifikatet for stabilitet av ytelse /CE	2531-CPR-CDB10001	
AVCP SYSTEM 3	Teknisk testinstitutt / testinstitutt nr.	Harmonisert teknisk spesifisering
	A= RISE Research Institutes of Sweden AB / Nr. 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = TÜV Eesti OÜ / Nr. 1526	
	C = Force Technology / Nr. 0199	
D=		

Angitte ytelser		ADVANCE-LINE ED		Testinstitutt
		Enkeltfløyet dør uten glass, (1G0)	Enkeltfløyet dør med glass (< 20 % = 1G1)	
		ALED-60-F130SA/1G0	ALED-60-F130SA/1G1	
				
AVCP System 1	Brannmotstand	EI ₁ 30	EI ₁ 30	
	Røykkontroll	S _{a4}	S _{a4}	
	Evne å frigjøre	NPD	NPD	
	Selvlåsende ¹⁾	C	C	
	Bestandighet til evne å frigjøre	NPD	NPD	
	Bestandighet til selvlåsende, - mot nedbrytning (prøvesykluser)	NPD	NPD	
	- mot aldriing (korrosjon)	NPD	NPD	
AVCP System 3	Vanntetthet (Utadgående)	4A/ 7B	4A/ 7B	A/B
	Vanntetthet (Innadgående)	3A/7B	3A/7B	A
	Farlige stoffer	-	-	-
	Vindtetthet (Utadgående)	C4	C4	B
	Vindtetthet (Innadgående)	C3	C3	A
	Støtmotstand	NPD	NPD	-
	Bærelast-kapasitet	NPD	NPD	-
	Høyde	NPD	NPD	-
	Evne å frigjøre	NPD	NPD	-
	Lydreduksjon	29 (-3, -5) dB	29 (-3, -5) dB	C
	Varmegjennomgang	0,88 W/m ² K	1,50 W/m ² K	A
	Strålingsegenskaper g	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaper LT	NPD	NPD	-
Vanntetthet	4	4	A/B	



Forkortelser:

DoP = Declaration of performance / Ytelseserklæring

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelse

NPD = no performance determined / ingen ytelse bestemt

N/A = not applicable / ikke aktuelt

¹⁾ Selvlukkende klassifisering er kun gyldig dersom dørene er utstyrt med en dørlukker.

Montering av ringeklokke, dørkikkert eller dørbrems kan redusere støyreduksjonen med 2 dB.

Ytelser for denne byggevare, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(Name and function)

2026-05-22 2026-05-22
.....
(Sted og utstedelsesdato)

Charlotte Mattsson
Charlotte Mattsson (May 22, 2026 10:49:08 GMT+2)
.....
(Signatur)






JL2026156ED_no

Final Audit Report

2026-05-22

Created:	2026-05-22
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAATV1a9SygjjQfwPkYWwr0GPZZZhf1wFzV

"JL2026156ED_no" History

-  Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
2026-05-22 - 7:05:19 AM GMT
-  Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature
2026-05-22 - 7:05:23 AM GMT
-  Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)
2026-05-22 - 8:48:53 AM GMT
-  Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)
Signature Date: 2026-05-22 - 8:49:08 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE
-  Agreement completed.
2026-05-22 - 8:49:08 AM GMT