











Ytelseserklæring (DoP)
DoP nr. JL2026157ED
26

Varetypens unike identifikasjonskode	ALECO-77/S-1G0, ALECO-77/S-1G0-SE, ALECO-77/ S-1G0-TE, ALECO-77/ S-1G0-SE-TE, ALECO-77/ S-1G1, ALECO-77/ S-1G1- SE, ALECO-77/ S-1G1-TE, ALECO-77/ S-1G1-SE-TE, ALECO-77/ S-1G2, ALECO-77/ S-1G2- SE, ALECO-77/ S-1G2-TE, ALECO-77/ S-1G2-SE-TE	
Type	YTTERDØR ADVANCE-LINE Enkeltfløyet dør uten glass, Enkeltfløyet dør med glass med sidefelt / overlys	
Tilsiktet bruksområde	Ytterdør for bruk i boliger og offentlige bygninger	
Produsent	JELD-WEN Sverige AB, Förrådsgatan, SE - 265 81 ÅSTORP, Sweden www.jeld-wen.biz	
Autorisert representant	N/A	
AVCP SYSTEM 3	Teknisk testinstitutt / vurderingsorgan nr.	Harmonisert teknisk spesifisering
	A = RISE Research Institutes of Sweden AB / nr. 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = Force Technology / nr. 0199	
	C =	
D =		



Angitte ytelser		ADVANCE-LINE				Testinstitutt
		Enkeltfløyet dør uten glass (1G0)				
		ALECO-77/S-1G0	ALECO-77/S-1G0-SE	ALECO-77/S-1G0-TE	ALECO-77/S-1G0-SE-TE	
			sidefelt 	+ overlys 	+ sidefelt + overlys 	
AVCP System 3	Vanntetthet (<i>Utadgående</i>)	8A	NPD	NPD	NPD	A
	Vanntetthet (<i>Innadværende</i>)	3A/7B	NPD	NPD	NPD	A
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-
	Vindtetthet	C3	NPD	NPD	NPD	A
	Støtmotstand	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bærelast-kapasitet	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Høyde	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Evne å frigjøre	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lydreduksjon	29 (-2; -4) dB	30 (-2; -4) dB	29 (-2; -4) dB	30 (-2; -4) dB	B
	Varmegjennomgang	0,67 W/(m ² ·K)	0,74 W/(m ² ·K)	0,71 W/(m ² ·K)	0,78 W/(m ² ·K)	A
	Strålingsegenskaper g	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaper LT	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Lufttetthet	4	NPD	NPD	NPD	A	

Angitte ytelser		ADVANCE-LINE				Testinstitutt
		enkeltfløyet dør med glass (< 31 % = 1G1)				
		ALECO-77/S-1G1	ALECO-77/S-1G1-SE	ALECO-77/S-1G1-TE	ALECO-77/S-1G1-SE-TE	
			+ sidefelt	+ overlys	+ sidefelt + overlys	
						
AVCP System 3	Vanntetthet (<i>Utadgående</i>)	8A	NPD	NPD	NPD	A
	Vanntetthet (<i>Innadværende</i>)	3A/7B	NPD	NPD	NPD	A
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-
	Vindtetthet	C3	NPD	NPD	NPD	A
	Støtmotstand	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bærelast-kapasitet	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Høyde	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Evne å frigjøre	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lydreduksjon	29 (-1; -3) dB	30 (-1; -4) dB	29 (-1; -3) dB	30 (-1; -3) dB	B
	Varmegjennomgang	0,78 W/(m ² ·K)	0,84 W/(m ² ·K)	0,82 W/(m ² ·K)	0,87 W/(m ² ·K)	A
	Strålingsegenskaper g	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaper LT	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Lufttetthet	4	NPD	NPD	NPD	A	

Angitte ytelser		ADVANCE-LINE				Testinstitutt
		enkeltfløyet dør med glass ($\geq 31\% = 1G2$)				
		ALECO-77/S-1G2	ALECO-77/S-1G2-SE	ALECO-77/S-1G2-TE	ALECO-77/S-1G2-SE-TE	
			+ sidefelt	+ overlys	+ sidefelt + overlys	
						
AVCP System 3	Vanntetthet (<i>Utadgående</i>)	8A	NPD	NPD	NPD	A
	Vanntetthet (<i>Innadvående</i>)	3A/7B	NPD	NPD	NPD	A
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-
	Vindtetthet (<i>Utadgående</i>)	C3	NPD	NPD	NPD	A
	Støtmotstand	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Bærelast-kapasitet	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Høyde	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Evne å frigjøre	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lydreduksjon	29 (-1; -3) dB	30 (-1; -4) dB	29 (-1; -3) dB	30 (-1; -3) dB	B
	Varmegjennomgang	0,84 W/(m ² ·K)	0,89 W/(m ² ·K)	0,88 W/(m ² ·K)	0,92 W/(m ² ·K)	A
	Strålingsegenskaper g	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaper LT	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Lufttetthet	4	NPD	NPD	NPD	A	



Forkortelser:

DoP = Declaration of performance / Ytelseserklæring

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelse

NPD = no performance determined / ingen ytelse bestemt

N/A = not applicable / ikke aktuelt

Montering af dørklokke, dørkikkert eller dørbremse kan mindske den akustiske egenskab med op til 2 dB.

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(Navn og tittel)

2026-05-21 2026-05-21

(Sted og utstedelsesdato)

Charlotte Mattsson

[Charlotte Mattsson \(May 21, 2026 14:12:00 GMT+2\)](#)

(Signatur)

Glass codes	% of glass	Product series Single leaf doors	Design names
1G0	0 %	ADVANCE-LINE CLASSIC	RAVEL
		ADVANCE-LINE NORDIC	JOKKMOKK, VISBY, STOCKHOLM
1G1	< 31 %	ADVANCE-LINE CLASSIC	DEBUSSY
		ADVANCE-LINE NORDIC	RIBE, KOPENHAMN, MOLDE, NARVIK, OSLO
		ADVANCE-LINE STATEMENT	
1G2	≥ 31 %	ADVANCE-LINE NORDIC	
		ADVANCE-LINE STATEMENT	
		ADVANCE-LINE VISION	ALBA, ASTRA, AURORA, LYRA, LUMINA, NOVA, SOLARA






JL2026157ED_no

Final Audit Report

2026-05-21

Created:	2026-05-21
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA2YwyC_KOfExyTQ6atLBa5y0RSJZx1Lg

"JL2026157ED_no" History

-  Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
2026-05-21 - 10:32:14 AM GMT
-  Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature
2026-05-21 - 10:32:18 AM GMT
-  Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)
2026-05-21 - 12:11:29 PM GMT
-  Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)
Signature Date: 2026-05-21 - 12:12:00 PM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE
-  Agreement completed.
2026-05-21 - 12:12:00 PM GMT