



SERTIFIKAT

Det bekreftes herved at

JELD-WEN, Aizkraukle

Oppfyller kravene som er angitt i

NORSK DØR- OG VINDUSKONTROLL

NDVK-Regler

Sertifikatet gjelder for hele produksjonen av vinduer og dører,
og omfatter følgende produkter:

Dørtyper:

- Ytterdør type CED.
- Ytterdør type ED.
- Ytterdør type BED.

Oslo den 05.02.2019

A handwritten signature in blue ink, reading 'Ole-Vidar Skarsten'.

NDVK formann

Utstedt første gang: 12.08.2015

Gyldig til: 31.12.2020

Sertifikat nr.: **068**



Kvalitetsstyring i produksjonen av vinduer og dører oppfyller kravene i **NDVK Regler:**

Krav til vinduer og ytterdører Krav til produsentenes kvalitetssystem (2019)

Regler for sertifisering og kontrollbesøk (2019).

Produktene som står oppført på side 1 oppfyller følgende:

Egenskap	Klassifisering										Klasse	
Regntetthet												
Ikke skjermet (A)	1	2	3	4	5	6	7B	8	9	Exxx	7B	
Skjermet (B) Maks trykk (Pa)	0	50	100	150	200	250	300	450	600	>600		
Lufttetthet	1		2			3		4			4	
Maks trykk (Pa) Ref. luftlekkasje ved 100 Pa (m ³ /hm ² eller m ³ /hm)	150		300			600		600				
	50 eller 12,50		27 eller 6,75			9 eller 2,25		3 eller 0,75				