

NDVK

NORSK DØR- OG
VINDUSKONTROLL

SERTIFISERT

SERTIFIKAT

Det bekreftes herved at

JELD-WEN Sverige AB
Ytterdøravdelingen i Åstorp

Oppfyller kravene som er angitt i
NORSK DØR- OG VINDUSKONTROLL

NDVK-Regler

Sertifikatet gjelder for hele produksjonen av vinduer og dører,
og omfatter følgende produkter:

Dørtyper:

- Ytterdør type ED, finèrt.
- Ytterdør type ED, malt

Oslo den 29.06.2017

Olav Vidar Skerfvinger

NDVK formann

Utstedt første gang: 04.01.2007

Gyldig til: 31.12.2018

Sertifikat nr.: **043**

NDVK

NORSK DØR- OG
VINDUSKONTROLL

SERTIFISERT

Kvalitetsstyring i produksjonen av vinduer og dører oppfyller kravene i **NDVK Regler:**

Krav til vinduer og ytterdører Krav til produsentenes kvalitetssystem (2012)

Regler for sertifisering og kontrollbesøk (2012).

Produktene som står oppført på side 1 oppfyller følgende:

Egenskap	Klassifisering										Klasse
Regntetthet											
Ikke skjermet (A)	1	2	3	4	5	6	7B	8	9	Exxx	7B
Skjermet (B)											
Maks trykk (Pa)	0	50	100	150	200	250	300	450	600	>600	
Lufttetthet	1		2			3		4			4
Maks trykk (Pa)	150		300			600		600			
Ref. luftlekkasje ved 100 Pa (m ³ /hm ² eller m ³ /hm)	50 eller 12,50		27 eller 6,75			9 eller 2,25		3 eller 0,75			